



BRANDWEER

Groningen

Sector Risicobeheersing

Dynamisch Brandrisicoprofiel

Rembrand
Brandrisicoprofiel
Toepassing

Brandweer over morgen

Een van de speerpunten is risicodifferentiatie. Capaciteit is beperkt, op welke risico's zet je die in?


- Rembrand
 - Brandveiligheid is een coproductie. Meerdere partijen spelen een rol.
 - Er is winst te behalen aan de voorkant van de veiligheidsketen.


Deelprojecten rembrand

- Rookmelders (gedragsverandering en wetgeving)
- Meubilair
- Versterken rol gemeenten bij integrale aanpak brandveiligheid
- Gebiedsgerichte opkomsttijden en landelijk model voor datagedreven brandrisicoprofiel

Brandrisicoprofiel

- Een ‘datagedreven brandrisicoprofiel’: een profiel van een verzorgingsgebied waarin de factoren die de brandveiligheid bepalen op een goed afgewogen manier worden verwerkt, zodat een beeld (prioriteit) van de risico’s bestaat.
- Is er al voldoende inzicht in de factoren?
- Wat doet VR Groningen en welke rol speelt het profiel?
- Kun je lokaal blijven inspelen op nieuwe of veranderende risico’s (bijv. vluchtelingen)






Situatie Groningen

- Belangrijke parameters
Basisprincipe


Omgevingskenmerken:
% buurten leeftijd >65+



Situatie regio Groningen

- Belangrijke parameters


Leeftijd: In welke buurt is het % leeftijd 65+ het hoogst?




In buurt 'stadshart-zuid' (Hoogezand) is 84% van de 240 bewoners 65+



Hoe zal een ontruiming in geval van brand gaan?







BRANDWEER


Groningen

4. Brandveiligheidscheck voor woningen

Productkaart

Brandveiligheidscheck voor woningen

Brandveiligheidschecks kunnen op meerdere manieren worden ingezet: Door de bewoner zelf, als individuele check door de brandweer of in het kader van een groter project, waarbij (brandweer)vrijwilligers worden ingezet in een buurt of wijk.



Brandrisico in huis

Jaarlijks vinden in Nederland rond de vierduizend woningbranden plaats, overlijden gemiddeld veertig mensen door brand in een woning en raken honderden mensen gewond. De totale schade door woningbranden bedraagt per jaar tientallen miljoenen euro's. De helft van de woningbranden wordt veroorzaakt door defecte apparaten of verkeerd gebruik van een apparaat of product.⁴ In veel gevallen was het mogelijk geweest de brand te voorkomen, of de schade te beperken. De kennis die de brandweer daarvoor in huis heeft, willen we graag delen.

Met een brandveiligheidscheck kunnen woningen door de brandweer, maar vooral door de bewoners zelf, gecontroleerd worden op brandrisico's. De brandveiligheidscheck is een lijst met concrete vragen, waarbij brandrisico's duidelijk worden uitgelegd. De check kan in iedere woning worden uitgevoerd en is op verschillende manieren in te zetten.

Door de bewoner zelf

De brandveiligheidscheck is door iedereen zelf uit te voeren op internet (www.brandweer.groningen.nl). Het verdient aanbeveling dit zoveel mogelijk uit te dragen naar bewoners. Er kan bijvoorbeeld naar verwezen worden in publicatiecampagnes of gesprekken. De check is ook op papier beschikbaar via de vakspecialisten van Brandveilig Leven.

⁴ Brandwondenstatistiek 2013, Centraal Bureau voor de Statistiek, 2014. 'Totale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking', Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid, 2012.

Productkaart Brandveilig Leven → Brandveiligheidscheck voor woningen

12. Maatwerk bij opkomsttijd boven 18 minuten

Productkaart

Maatwerk bij opkomsttijd boven 18 minuten

De brandweer investeert in risicobewustzijn en het verhogen van brandveiligheid in gebieden waar de brandweer niet binnen de 18 minuten op kan komen.

Opkomsttijd boven de 18 minuten

In het Besluit veiligheidsregio's wordt aangegeven dat de maximale opkomsttijd bij een object voor de brandweer 18 minuten bedraagt. In de regio Groningen wordt verwacht dat de brandweer in circa 0,3% van de gevallen hier niet aan kan voldoen. Het betreft circa 450 objecten, waaronder (recreatie)woningen, agrarische bedrijven en industrie. De meeste '18'-objecten liggen solitair in het buitengebied.

In overleg met de gemeente benadert de brandweer de bewoners of gebruikers van deze objecten met uitleg over de situatie en het belang van investeren in brandveiligheid. De brandweer kan daarbij advies op maat geven. Door samen met bewoners en gebruikers de risico's te inventariseren, wordt kennis en inzicht over brandveiligheid vergroot. De aanpak hierbij verschilt per functie of risico-profiel van het object.

Stappen


Maatwerk voor objecten met een opkomsttijd boven de 18 minuten kent de volgende stappen: Inventarisatie van de objecten in de '18'-gebieden. Inventarisatie lopende andere projecten en reguliere controles. Verbinding maken met partners en brancheorganisaties. Plan van aanpak voor diverse objecten schrijven. Afspraak voor de diverse objecten organiseren. Uitvoering geven aan het plan van aanpak.

Maatwerk

Voor solitair gelegen woningen is de brandveiligheidscheck een prima instrument. Daarbij wordt tegelijkertijd rekening gehouden met de sociale achtergrond (zoals ouderen en verminderd zelfredzaam) en wordt de aanpak daar eventueel op aangepast.




Productkaart Brandveilig Leven → Maatwerk bij opkomsttijd boven 18 minuten






Effecten

– Rookmelderdichtheid:



Onderzoek
(nulmeting)
3^e kwartaal 2015



Verrijking

- Onderzoeken fatale woningbranden



ca 33 vermijdbare doden per jaar
Voornaamste oorzaken: roken en koken

Verrijking

- Het kan verkeren / gebrand op inzicht



Inzicht in brandverloop
Inzicht in overleefbaarheid



Inzicht in effectieve
werking van rookmelders

Verrijking

- Invloed van vergrijzing op brandveiligheid



Profiel:

- Man > 75 jaar, alleenstaand,
- Verminderd mobiel,
- rookt, gebruikt alcohol;
- met veel spullen in kleine leefruimte,
- verwarming via elektra of gas,
- geen werkende rookmelder.

2015: ouderen (65+) 2,7x vaker slachtoffer van fatale woningbrand

2030: ouderen (65+) 4x vaker slachtoffer van fatale woningbrand

3 bestuurlijke toezeggingen

- Sociaal woningbrandprofiel
- Specifieke aanpak 18 minuten gebieden
- Buurtgerichte brandweezorg

Groningse voorbeelden

- 18 minuten gebieden worden per cluster opgepakt en dit jaar afgerond.
- Nabijheid van de brandweer: buurtgericht: Vlagtwedde en Eemshaven (Stad volgt)
- Oldambt rookmelderproject via WMO (ouderen & rook- melder dichtheid)
- Oefenen in de wijk: Hoogezand , Haren, De Marne
- Belangrijk!
- Blijven investeren in lokale blik op risico's; rol voor lokaal bestuur en clustercommandanten